


somain
SECURITE
www.somain-securite.com

**E
PPE
I**

Equipement de Protection Individuelle
Personal Protection Equipment



HARNAIS / HARNESS



Ref : P-01 B



Harnais BASIC 1 point (dorsal)
Harness BASIC 1 point (dorsal)



Ref : P-30



Harnais BASIC 2 points (dorsal + sternal)
Harness BASIC 2 points (dorsal + sternal)



Ref : P-50



Harnais MAINTIEN 2 points (dorsal + sternal) + ceinture de maintien
Harness POSITION 2 points (dorsal + sternal) + position belts



Ref : P-70



Harnais SUSPENSION 2 points (dorsal + sternal) + ceinture de maintien + 1 point suspension
Harness SUSPENSION 2 points (dorsal + sternal) + position belts + 1 suspension point

ANCRAGES / ANCHORAGE



• Ref : AZ 900 060

Anneau d'ancrage sangle 60 mm
Anchorage sling 60 mm

• Ref : AZ 900 080

Anneau d'ancrage sangle 80 mm
Anchorage sling 80 mm

• Ref : AZ 900 120

Anneau d'ancrage sangle 120 mm
Anchorage sling 120 mm

CE

Anneau d'ancrage sangle
Anchorage sling



Ref : AZ 200 02

CE

Manucroche échaffaudage 112 mm
Scaffolding hook 112 mm



Ref : AZ 420

CE

Ancrage élingue câble 1 m
Anchorage lanyard steel 1 m

LONGES ABSORBEUR / ABSORBER LANYARD



Ref : ABM/LB101/1.5



Longe corde 1,50 m + absorbeur
Rope lanyard 1,50 m with absorber



Ref : ABM/LB101/1.5/AZ023




Longe corde 1,50 m + absorbeur + manucroche
Rope lanyard 1,50 m with absorber
+ scaffolding hook



Ref : ABM/LE101/2



Longe sangle 2 m élastique
Elastic webbing lanyard 2 m



Ref : ABM/LE101/2/AZ023



Longe sangle 2 m élastique + manucroche
Elastic webbing lanyard 2 m + scaffolding hook



Ref : ABM



Absorbeur
Absorber



Ref : ABM/LB102/1.5



Longe double 1,50 m + absorbeur
Double rope lanyard 1,50 m with absorber



Ref :
ABM/LB102/1.5/AZ023



**Longe double 1,50 m + absorbeur
+ manucroche**
Double rope lanyard 1,50 m with absorber
+ scaffolding hook



Ref : ABM/LE102/2



Longe sangle 2 m double élastique
Double elastic webbing lanyard 2 m



Ref :
ABM/LE102/2/AZ023



**Longe sangle 2 m double élastique
+ manucroche**
Double elastic webbing lanyard 2 m
+ scaffolding hook



ANTICHUTES MOBILE SUR CORDE / ROPE GRAB



Antichute mobile sur corde + absorbeur
Rope grab + absorber

● **Ref : AC 060/R5**

Antichute mobile sur corde 5 m + absorbeur
Rope grab + absorber 5 m

● **Ref : AC 060/R10**

Antichute mobile sur corde 10 m + absorbeur
Rope grab + absorber 10 m

● **Ref : AC 060/R15**

Antichute mobile sur corde 15 m + absorbeur
Rope grab + absorber 15 m

● **Ref : AC 060/R20**

Antichute mobile sur corde 20 m + absorbeur
Rope grab + absorber 20 m

ANTICHUTES RETRACTABLE / RETRACTOR



Antichute rétractable câble
Wire fall arrest block

● **Ref : CR 200 06**

Antichute rétractable câble 6 m
Wire fall arrest block 6 m

● **Ref : CR 200 10**

Antichute rétractable câble 10 m
Wire fall arrest block 10 m

● **Ref : CR 200 12**

Antichute rétractable câble 12 m
Wire fall arrest block 12 m

● **Ref : CR 200 15**

Antichute rétractable câble 15 m
Wire fall arrest block 15 m

ANTICHUTE RETRACTABLE / RETRACTOR



Ref : ROLEX AH210



Antichute rétractable sangle 2,25 m
Weebling fall arrest block 2,25 m

LONGES DE MAINTIEN / WORK POSITIONING



Longe de maintien + mousqueton double action
Work positioning lanyard + karabiner double action

• Ref : AF 130 02 + AXK10

Longe de maintien 2 m + mousqueton double action

Work positioning lanyard 2 m + karabiner double action

• Ref : AF 130 03 + AXK10

Longe de maintien 3 m + mousqueton double action

Work positioning lanyard 3 m + karabiner double action

• Ref : AF 130 04 + AXK10

Longe de maintien 4 m + mousqueton double action

Work positioning lanyard 4 m + karabiner double action

MOUSQUETONS / SNAP HOOKS



Ref : AZ 011



Mousqueton acier zingué à virolle
Zinc plated steel karabiner screw



Ref : AZ 011T



Mousqueton acier zingué auto
Zinc plated steel karabiner twist lock



Ref : AZ 012



Mousqueton zycral à virolle
Light alloy karabiner screw



Ref : AZ 012T



Mousqueton zycral auto
Light alloy karabiner twist lock



Ref : AZ 022



Mousqueton manucroche ouverture 50 mm
Scaforlding hook 50 mm



Ref : AZ 023



Mousqueton manucroche ouverture 60 mm
Scaforlding hook 60 mm



Ref : AZ 024



Mousqueton manucroche ouverture 100 mm
Scaforlding hook 100 mm

PERCHE / TELESCOPIC POLE



Ref : DT 200 + DT 600 

Perche de 9,50 m + crochet d'accroche
Telescopic pole 9,50 m + hanging hook



Ref : DT 630



Mousqueton d'ancrage ouverture 75 mm
Anchorage karabiner opening 75 mm



Ref : DT 900



Extension perche 1 m
Extension section 1 m

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ref : 997.09.



**Casque Spider work Dielettrico blanc 360 g
Taille M (52-59)**
Helmet Spider work dielettrico white 360 g
Taille M (52-59)



Ref : ISPIT03P0



**Point d'ancrage diamètre 12 mm
Anchorage point diameter 12 mm**



Ref : HSLHH



**Ligne de vie horizontale temporaire longueur 20 mètres
Temporary horizontal lifeline length 20 meters**

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ref : AX-010



Sac de dim. 380 mm x 450 mm / 50 L
Bag to dim. 380 mm x 450 mm / 50 L

● Ref : AX-011

Sac de dim. 300 mm x 600 mm / 40 L
Bag to dim. 300 mm x 600 mm / 40 L

● Ref : AX-012


Sac de dim. 400 mm x 800 mm / 100 L
Bag to dim. 400 mm x 800 mm / 100 L



Ref : AY 001



Porte outil poignée
Tool holder wrist



Ref : AY 002



Porte outil ceinture
Tool holder belt





Ref : PR 70



Protection de corde
Rope protector



Ref : DP-001



Présentoir harnais
Harness display



Ref : PS 001



Bande de confort harnais
Pad for harness



CORDES BEAL / ROPES BEAL

● CONTRACT 10,5 mm



Livrée en bobine
de 200 mètres
Delivered per 200
meters drum

Ref : CSTC 105



Cette corde de type A a le meilleur rapport qualité / prix.

This rope type A with the best balance of quality / price

● ANTIPODES 10,5 mm



Livrée en bobine
de 200 mètres
Delivered per 200
meters drum

Ref : CST 105



Cette corde est d'une très grande robustesse, c'est la référence pour les travaux en hauteur.

The lightest of the ropes having a margin of security sufficient for use for work purposes.

● INDUSTRIE 11 mm



Livrée en bobine
de 200 mètres
Delivered per 200
meters drum

Ref : CSTI 11



Cette corde est spécialement adaptée aux besoins des entreprises du bâtiment.

This rope is specially adapted to the needs of the construction industry.

● HOTLINE 11 mm



Livrée en bobine
de 200 mètres
Delivered per 200
meters drum

Ref : CSTK 11



Cette corde semi-statique résiste aux températures élevées et certains produits chimiques dangereux.

This semi-static rope resists high temperatures and certain chemical products.

● **RAIDER 10,5 mm**



Livrée en bobine
de 200 mètres
Delivered per 200
meters drum

Ref : CSTR 105



Cette corde semi-statique a les mêmes caractéristiques que la HOTLINE mais dispose d'une résistance plus importante.

This semi-static rope and the HOTLINE share the same specification but with a higher resistance

**RAIDER
11 mm**

**HOTLINE
11 mm**

T° maximale d'utilisation permanente T° maximum for extended use	180 °C
T° d'utilisation acceptable pour l'âme aramide T° maximum possible for aramide sheath	300 °C
Résistance de l'âme aramide Strenght of aramide core sheath	820 kg

	ANTIPODES 10,5 mm	INDUSTRIE 11 mm	CONTRACT 10,5 mm	HOTLINE 11 mm	RAIDER 10,5 mm
Type / Type	A	A	A	A	B
Diamètre / Diameter	10,5 mm	11 mm	10,5 mm	11 mm	10,5 mm
Charge de rupture / Static strenght	2700 daN(kg)	3000 daN(kg)	2500 daN(kg)	2880 daN(kg)	2300 daN(kg)
Résistance avec noeud en 8 Strenght with figure 8 knot	1950 daN(kg)	2100 daN(kg)	1750 daN(kg)	2100 daN(kg)	1800 daN(kg)
Résistance avec noeud en 9 Strenght with figure 9 knot	2100 daN(kg)	2200 daN(kg)	2000 daN(kg)	-	-
Résistance avec terminaison cousue Strenght with sewn terminations	2400 daN(kg)	2400 daN(kg)	-	-	-
Nombre de chutes de facteur 1 Number of factor 1 falls	16 100 kg	20 100 kg	12 100 kg	15 100 kg	6 80 kg
Force de choc - Facteur 0,3 Impact force - Factor 0,3	5,1 kN	5,1 kN	5,6 kN	5,6 kN	4,6 kN
Allongement 50 / 150 Kg Elongation 50 / 150 kg	3 %	2,8 %	3 %	3,1 %	3,2 %
Glissement de la gaine Sheath slippage	0,8 %	0,8 %	0 %	0 %	0 %
Poids au mètre / Weight per meter	65 g	73 g	68 g	79 g	69 g
Pourcentage de la gaine Sheath percentage	38 %	36 %	36 %	42 %	32 %
Masse de l'âme / Core percentage	62 %	64 %	64 %	58 %	68 %
Retrait à l'eau / Shrinkage	5 %	4 %	4 %	3,3 %	0,5 %
Matière / Material	Nylon	Nylon	Nylon	Gaine : nylon Âme : aramide/nylon	Gaine : aramide Âme : nylon



SOMAIN SÉCURITÉ

est aussi fabricant de :
also manufacturing :

Garde-corps *SECURILISSE*® aluminium et acier galvanisé
SECURILISSE® handrails aloy and galvanized steel

Lignes de vie *SECURIFIL*® horizontales et verticales
SECURIFIL® vertical and horizontal lifelines

Ancrages *SECURIFIX*®
SECURIFIX® anchorages points

Escaliers et passerelles *SECURITOIT*®
SECURITOIT® stairs and footbridges

Echelles souples en aluminium *SECURECHELLE*®
SECURECHELLE® ladders

Demandez notre catalogue « *Dispositif de protection contre les chutes de hauteur* »
ou téléchargez-le sur www.somain-securite.com

Ask for our catalog « *Collective and individual protection* »
or dowload this at www.somain-securite.com

Distributé par
Distributed by



ZI de monterrat - BP 13 - 42501
Le Chambon Feugerolles cedex FRANCE
Téléphone : +33 (0)4 77 40 54 38
Télécopie : +33 (0)4 77 40 54 41
email : securite@somain.fr