

Fallschutzgurt

- Basic
(gelegentliche Nutzung)



REF: 100001
BASIC 2-Punkt-Gurt
(dorsal + sternal)

Fallschutzgurt

- Komfortabel (regelmäßige Nutzung)
- Selbstblockierende Schnallen
- 2 Materialschlaufen
- Jacken-Option = vorgeformte Weste



REF: 101698 / 101715
Größe 1 / Größe 2
NEWTON EASYFIT: Gurt+Weste

REF: 100003 / 101714
Größe 1 / Größe 2
NEWTON-Gurt

Fallschutzgurt



REF: 102063
2-Punkt-Gurt + Weste

Haltegurt für Arbeitsplatz-Positionierung



REF: 100002
Haltegurt
(dorsal + sternal + Haltegurt)

Gurt für hängende Arbeiten



AVAHO BOD FAST
REF: 100005

- Aufhängegurt
- Arbeitsplatz-Positionierung
- Halbstarre Gürtel
- Mit Schaumstoff gefüllte Beinschlaufe
- 3 Materialschlaufen
- Selbstblockierende Schnallen

Verbindungsmitel + Falldämpfer



NORME



REF: 100014

Verbindungsmitel in Form eines 2m langen elastischen Gurtbands + Schnappverschluss

REF: 100013

Verbindungsmitel in Form eines 2m langen elastischen Gurtbands

Verbindungsmitel + Falldämpfer



NORME



REF: 100016

Verbindungsmitel in Form eines 2m langen, doppelten elastischen Gurtbands + Schnappverschluss

REF: 100015

Verbindungsmitel in Form eines 2m langen, doppelten elastischen Gurtbands

Verbindungsmitel + Falldämpfer



NORME



REF: 100017

Einfaches Verbindungsmitel 80cm

REF: 100018

Einfaches Verbindungsmitel 150cm

REF: 100019

Doppelleine 80 cm

REF: 100020

Doppelleine 150 cm

Halteseil



NORME



REF: 100033

Halteseil 2 m + Doppel-Karabinerhaken

REF: 100034

Halteseil 4 m + Doppel-Karabinerhaken



REF: 100007
Gurtband-Ankerring 80 cm

REF: 100008
Gurtband-Ankerring 120 cm

D-förmiges Ende - geschmiedeter Stahl




REF: 100011
Festanschluss 100 cm

REF: 100012
Vario-Anschluss von 80 bis 130 cm



REF: 100009
Verankerung Seilschlinge 1 m

REF: 101463
Verankerung Seilschlinge 2 m



REF: 100010
Verstellbare mobile IPN-Verankerung






REF: 100064

PVC-Beutel Ø 30 cm x 60 cm / 40 L

REF: 100065

PVC-Beutel Ø 40 cm x 80 cm / 100 L

Temporäre vertikale Seilsicherung



REF: 100022

Mitlaufende Auffangvorrichtung am 10-m-Seil + Falldämpfer

REF: 100023

Mitlaufende Auffangvorrichtung am 15-m-Seil + Falldämpfer

REF: 100024

Mitlaufende Auffangvorrichtung an 20 m-Seil + Falldämpfer

**Temporäre horizontale
Seilsicherung**



REF: 100059

20 m lange, temporäre horizontale Seilsicherung
Nutzer: 2

Mit 100cm Festanschluss als Endanker verwendbar



REF: 100011

Festanschluss 100 cm

**Temporäre horizontale
Seilsicherung
Bis zu 2 Nutzer**



REF: 100060

Temporäre horizontale Grillon-Seilsicherung 10 m

REF: 100061

Temporäre horizontale Grillon-Seilsicherung 15 m

REF: 100062

Temporäre horizontale Grillon-Seilsicherung 20 m

Entspricht sowohl
der horizontalen als auch
der vertikalen Verwendung.



REF: 102064

Einziehbare Auffangvorrichtung - 6 m-Seil

REF: 102065

Einziehbare Auffangvorrichtung - 12 m-Seil

REF: 102066

Einziehbare Auffangvorrichtung - 24 m-Seil




NORME



REF: 102327

Einziehbare Auffangvorrichtung
mit automatisch gesteuerter
Abseilfunktion mit 18 m Kabel



REF: 100028

Einziehbare
Auffangvorrichtung - 6 m-Seil

REF: 100029

Einziehbare
Auffangvorrichtung - 15 m-Seil



REF: 100030

Einziehbare
Auffangvorrichtung - 7 m-Seil

Entspricht sowohl
der horizontalen als auch
der vertikalen Verwendung.



Entspricht sowohl
der horizontalen als auch
der vertikalen Verwendung.



REF: 102067

Einziehbare Auffangvorrichtung mit Gurtband 3,5 m

REF: 102069

Einziehbare Auffangvorrichtung mit Gurtband 9 m

Entspricht sowohl
der horizontalen als auch
der vertikalen Verwendung.




REF: 102068

Einziehbare Auffangvorrichtung mit Doppel-Gurtband 2 m



Ref : 102071

4 mm-Kordel, um den Karabinerhaken zum
Nutzer zu bringen.



REF: 100032

Einziehbare Auffangvorrichtung mit Gurtband 2,25 m



REF: 100040

Karabinerhaken aus verzinktem Stahl mit automatischer Verriegelung.



REF: 100039

Karabinerhaken aus verzinktem Stahl mit Schraubverschluss



OMNI

REF: 100043

Karabinerhaken mit automatischer Verriegelung



REF: 100044

Karabinerhaken mit Schraubverschluss

ZYCRAL



REF: 100042

Zycral-Karabinerhaken automatisch verriegelbar



REF: 100041

Zycral-Karabinerhaken mit Schraubverschluss

Wichtige Öffnung



WILLIAM

REF: 100045

Karabinerhaken mit automatischer Verriegelung
Öffnung: 27 mm



REF: 100046

Karabinerhaken mit Schraubverschluss

**Große
Tragfähigkeit**



VULCAN

REF: 100047

Vulcan-Karabinerhaken mit verzinktem Stahl mit einer Öffnung von 30 mm
Maximale Last: 40 Kn



TANDEM

REF: 100051

Doppelte Umlenkrolle für die Verwendung an einer unterseitigen Drahtseilsicherung.

**Automatische
Verriegelung**



REF: 100048

Karabinerhaken mit Schnappverschluss, Öffnung 50 mm

REF: 100049

Karabinerhaken mit Schnappverschluss, Öffnung 60 mm

**Option:
Seilwinde**



REF: 100052

Teleskopisches Dreibeinstativ aus Alumini

REF: 102070


20 m lange Seilwinde mit Umlenkrolle.





REF: 100053
7,85 m lange Stange

REF: 101126
Haken zum Aufhängen



REF: 100055

Karabinerhaken zum Anschlagen, Öffnung 75 mm



REF: 101126

Stangenhaken

REF: 100054

Haken für Verlängerungsstange



REF: 100056+ 100054

Option: Verlängerungsstange mit speziellem Haken.
Länge: 1 m



REF: 101208

Helm Mouse Work in weiß 385 g
Größe M (52-63)



REF: 100058

Der Helm entspricht den Normen für Stoßfestigkeit,
Verformung und niedrige Temperaturen.



Faktoren, die zu einem Sturz führen können:

Faktor 0:



Der Anschlagpunkt befindet sich über dem Benutzer.
Das Verbindungsmittel ist straff gespannt,
sodass es bei einem Sturz zu keiner
Beschleunigung kommt.

Faktor 1:



Der Anschlagpunkt befindet sich auf Höhe
des Gurtzeugs.
Bei einem Sturz erfolgt die
Beschleunigung über etwa die Länge eines
Verbindungsmittels (max. 2 m).

Faktor 2:



Der Anschlagpunkt befindet sich an den
Füßen des Nutzers.
Bei einem Sturz erfolgt die Beschleunigung
über eine Länge von etwa dem Doppelten
des Verbindungsmittels.

Arten der Sicherung:

