Scala a gabbia

Descrizione:

SECURECHELLE® crinoline è un mezzo di accesso verticale in alluminio. Totalmente modulabile grazie alla vasta gamma di componenti.

Si adatta a qualsiasi configurazione. Sono anche disponibili dei sistemi di bloccaggio.

Dettagli:

Materiale: alluminio

Finitura: grezza o termolaccata

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: *http://extranet.somain.fr*

Optional

Viteria in acciaio inox disponibile su richiesta.

Colore RAL specifico su richiesta.

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per proporvi soluzioni su misura adatte ad ogni situazione.



Uscita della scala

Modulo di sdoppiamento

Ingresso della scala

Elementi: scala e gabbia

RIF: 100225
Scala in alluminio 1960 mm.

RIF: 100226
Scala in alluminio 2800 mm.

RIF: 100227
Scala in alluminio 3640 mm.



RIF: 100228
Tappo di plastica per scala.

RIF: 100229
Raccordo per scala in plastica.

RIF: 100231
Raccordo per ferri dritti.

RIF: 100230
Ferro per gabbia.
Lunghezza 3190 mm.

RIF: 100234
Arco di protezione dorsale largo in alluminio.
Da installare sull'uscita.

RIF: 100237
Arco a 3/4 per modulo di sdoppiamento e uscita laterale.

RIF: 100232
Arco di protezione dorsale in alluminio (max ogni 1400 mm).



RIF: 100233
Distanziale diagonale, permette di rinforzare il primo arco di ciascun modulo.

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefono: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr / Sito web: www.somain.fr

Elementi: uscite scala

RIF: 100244
Uscita normalizzata + pianerottolo 210 m + portello.

RIF: 100242
Portello obbligatorio per conformità.

RIF: 100239
Pianerottolo 725 mm + discesa 680 mm.

RIF: 100240
Pianerottolo 950 mm + discesa 680 mm.

RIF: 100241
Pianerottolo 1175 mm + discesa 680 mm.

RIF: 100238
Uscita parte larga in alluminio.



RIF: 100238
Asta di uscita retrattile alluminio
Da fissare alla scala.

RIF: 102432
Kit blocco portello

Modulo di sdoppiamento

La norma NFE 85-016 prevede l'inserimento di un modulo di sdoppiamento ogni 6 metri a partire da un'altezza di 8 metri.

Il modulo di sdoppiamento è un dispositivo studiato per suddividere l'altezza della scala in sezioni di massimo 6 metri, in modo da creare dei pianerottoli di sosta. È anche possibile creare delle uscite laterali per accedere a vari livelli.

Esempio di uscita laterale:

RIF: 102139
Portello standard per uscita laterale.

Elementi: fissaggi per scale

Su cemento



RIF: 100245
Staffa di fissaggio in alluminio 210 mm.
Fissaggio: *1 M10*



RIF: 100246
Staffa di fissaggio in alluminio regolabile da 210 a 520 mm.
Fissaggio: *1 M10*

RIF: 101214
Staffa di fissaggio in alluminio regolabile da 500 a 800 mm.
Fissaggio: *1 M12*

Su rivestimento



RIF: 100399
Piastra in acciaio inox per fissaggio su rivestimenti.

RIF: 102233
Piastra in acciaio zincato per fissaggio su rivestimenti.

RIF: SPECIAL
Configurazione speciale con torre da 4 metri.

A terra

RIF: 100520
Kit di fissaggio su fermapiedi zavorrato.

RIF: 100521
Kit di fissaggio a terra.

Elementi: collegamenti con il parapetto ***SECURILISSE®***



RIF: 100527
Giunto scala / corrimano per parapetto ***SECURILISSE®*** *(1 lato).*

RIF: 100528
Giunto scala / traverso per parapetto ***SECURILISSE®*** *(1 lato).*

RIF: 101339
Kit di protezione parapetto ***SECURILISSE® autoportant*** *da 2 metri (plinto opzionale).*

RIF: 101338
Kit di protezione parapetto ***SECURILISSE® bac acier*** *da 2 metri (plinto opzionale).*

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefono: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr / Sito web: www.somain.fr

Elementi: porte di bloccaggio

Conforme alla norma NF E85-012.



RIF: 100523

Porta di bloccaggio singola in alluminio con catena per mantenere la porta in posizione di apertura.
Altezza: *1800 mm*

Fornita con cerniere e kit di chiusura (lucchetto non incluso).

RIF: 100526

Porta di bloccaggio in alluminio con opercolo e catena per mantenere la porta in posizione di apertura.
Altezza: *1800 mm*

Fornita con cerniere e kit di chiusura (lucchetto non incluso).



RIF: 101775

Porta a pedale con cerniera a destra.

RIF: 101777

Porta a pedale con cerniera a sinistra.

Porta di bloccaggio in alluminio con opercolo e pedale per apertura dall'interno della gabbia.
Altezza: *1800 mm*

Fornita con cerniere e kit di chiusura tramite serratura.

RIF: 100525

Semi-porta di bloccaggio in alluminio con opercolo **Altezza**: *500 mm*

Fornita con cerniere e kit di chiusura (lucchetto non incluso).



RIF: 101787

Opercolo non conforme.
Fornita con cerniere e kit di chiusura (lucchetto non incluso).

RIF: 100249

Lucchetto + chiave per porta di bloccaggio.

Elementi: protezione anti-intrusione



RIF: 101417

Coppia di lamine protettive laterali tra la parete e la scala.
Per staffe di fissaggio da 210 mm.



RIF: 101414

Lamina curva anti-intrusione in alluminio perforato, altezza 2000 mm





RIF: 101557

Doppia coppia di lamine protettive laterali regolabili tra la parete e la scala.
Per staffe di fissaggio regolabili da 210-520 mm.



RIF: 101559

Coperchio protettivo posteriore per bloccare la salita da dietro della scala.

Z.I de Monterrat CS 70013, 42501 Le Chambon-Feugerolles, France
Telefono: +33 (0)4 77 40 54 38
E-mail: securite@somain.fr / Sito web: www.somain.fr