Flexible Leiter mit in der Achse liegenden und versetzten Sprossen

Beschreibung:

Die **SECURECHELLE®** souple à barreaux dans l'axe ist ein vertikales technisches Zugangsmittel.

Hierbei handelt es sich um eine provisorische Zugangslösung. Dank der Leiterholme aus Textilband kann sie aufgerollt und verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht wird.

Wird in einer Länge von 3,20 m geliefert.

Bis zu 5 Leitern können durch Verschrauben Stück für Stück zusammengefügt werden. (Bei größeren Mengen: bitte kontaktieren Sie uns).

Eine Traverse im oberen Teil ermöglicht es, dass die Leiter an einem einzigen Befestigungspunkt angebracht werden kann.


Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / Textilband



Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: http://extranet.somain.fr

Sprossenleiter in der Achse







Flexible Leiter mit in der Achse liegenden und versetzten Sprossen

Beschreibung:

Die **SECURECHELLE® souple à barreaux décalés** passt sich der Form von Schrägdächern, Kuppeln, geneigten Ebenen an...

Hierbei handelt es sich um eine provisorische Zugangslösung. Dank der Leiterholme aus Textilband kann sie aufgerollt und verstaut werden, wenn sie nicht gebraucht wird. Wird in einer Länge von 3,20 m geliefert.

Bis zu 5 Leitern können durch Verschrauben Stück für Stück zusammengefügt werden. (Bei größeren Mengen: bitte kontaktieren Sie uns).

Eine Traverse im oberen Teil ermöglicht es, dass die Leiter an einem einzigen Befestigungspunkt angebracht werden kann.

Für eine feste Installation im Außenbereich bieten wir eine Variante mit Edelstahlband an, das die Textilgurte ersetzt.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium / Textilband



Fixierung: Unbearbeitet, eloxiert oder pulverbeschichtet

Montage: Geliefert mit im Internet verfügbaren Hinweisen und Plänen: http://extranet.somain.fr

- Leiter mit versetzten Sprossen

i Zusätzliche Informationen

Länge: 3200 mm **Gesamtbreite:** 516 mm **Lichte Weite:** 444 mm

Achsabstand der Stäbe: 270 mm

Gewicht: 12 kg

REF: 100485

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.

Länge: 3 m 20.

REF: 100487

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés

sur feuillard inox. Länge: 3 m 20.



Edelstahlband: Die Textilbänder, aus denen die Pfosten bestehen, können für eine feste Installation durch ein Edelstahlband derselben Größe ersetzt werden.

