### Passerella lunga portata


#### Descrizione:

La passerella **SECURITOIT** std è uno strumento di accesso tecnico collettivo in profilato di alluminio.

Questa passerella è adatta a qualsiasi tipo di copertura, è disponibile in larghezze da 600 e 800 mm e permette di installare un parapetto conforme alle norme NF E 85 015 e EN ISO 14122-3 su entrambi i lati o su uno solo. È possibile aggiungere una linea vita per cavo o binario su un lato. Le stringhe in profilato di alluminio consentono portate fino a 6 metri (per portate superiori: contattateci).

#### Dettagli:

Materiale: alluminio



**Montaggio:** Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: http://extranet.somain.fr





**SECURITOIT**® **std** è una passerella leggera, semplice e rapida da installare, formata da un impalcato antiscivolo.

La gamma di passerelle e di scale **SECURITOIT**® offre dei dispositivi perfettamente compatibili.

Questa compatibilità permette di esaminare la conformità di un'area nel suo complesso, indipendentemente dalle variazioni di inclinazione e di livello.

# Optional

Il parapetto **SECURILISSE**® è adattabile su tutta la lunghezza delle passerelle e delle scale **SECURITOIT**®. Esiste una versione più economica: **SECURITOIT**® **eco**.

# 1 Informazioni aggiuntive

**SECURITOIT** std è generalmente disponibile in 2 larghezze: 600 e 800 mm. (per altre larghezze: contattateci).

800 mm
600 mm
900 mm
700 mm
950 mm

Targhetta identificativa del sistema: collegamento QR code a notifiche ed elementi di tracciabilità.





Somain Sécurité ha sviluppato dei sistemi di fissaggio specifici per l'installazione della passerella **SECURITOIT** std.







Su coperture in acciaio




Installazione a parete



Fissaggio in caso di passerella perpendicolare all'onda.

Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°

RIF: 101375




Fissaggio in caso di passerella perpendicolare all'onda.

Inclinazione tetto: min 5° / max: 25°

RIF: 101373




Per fissaggio della passerella su un supporto verticale.




Fissaggio in caso di passerella nella stessa direzione dell'onda.

RIF: 101371



Fissaggio in caso di passerella nella stessa direzione dell'onda.

RIF: 101368



Rinforzo per passerella.




### Configurazioni speciali


Esempio che mostra le possibilità di adattamento della passerella **SECURITOIT std** elaborate dal nostro ufficio tecnico:

Passerella che permette un accesso sopraelevato attorno a una struttura tecnica (comignolo, cisterna, ecc.).

Installazione dell'uscita della scala con pianerottolo e portello a chiusura automatica.




Installazione su una cisterna con interfacce su misura.





Realizzazione di un camminamento tecnico comprensivo di passerella, scala a castello, scala e scala singola.



Intersezione tra scala a castello, passerella e scala.

Quadripode per interasse di fissaggio di 10 metri.