

Starre Seilsystem für hängende Arbeit

Beschreibung:

SECURILIGNE® tubalurail ist eine starre Seilsicherung aus Aluminium. Das von SOMAIN entwickelte exklusive Profil ermöglicht Befestigungsabstände von bis zu 4,50m (auf Anfrage auch mehr). Ideal für den Einsatz an der Unterseite, ermöglicht diese Seilsicherung dank eines dafür vorgesehenen Laufwagens auch hängende Arbeiten.


Diese Vorrichtung eignet sich auch für Photovoltaikdächer, da der Schattenwurf minimal ist.

Einzelheiten:

Werkstoff: Aluminium

Oberflächenausführung: Unbearbeitet, eloxiert
eloxiert oder pulverlackt

Montage: Geliefert mit verfügbaren Hinweisen
und Plänen im Internet: <http://extranet.somain.fr>



REF : 100721

Tubalurail V2-Profil, Länge 6 m oder 3 m.

Querschnitt: 105 x 50 mm.

Reichweite: 4,50 m max.


⋮ Optionen

Spezifische RAL-Farbe auf Anfrage.

Die Kurven werden durch Biegen des Profils mit einem Mindestradius von 800 mm hergestellt.



Overhead Anwendung





Flache und aufgesetzte Anwendung

Flache Anwendung



Oberflächenanwendung





+ Elements

Diese Bauteile sind grundlegend für die Seilsicherungen **SECURILIGNE® tubalurail**.



REF : 100945

Ein Wagenstopper aus Edelstahl, der an beiden Enden der Seilsicherung befestigt wird.



REF : 100921

Tubalurail V2-Laschenverbindung, zum Verbinden zweier Profillängen.





REF : 101431

Standardmäßige Befestigung aus Edelstahl. Unterputz-, Aufputz- und Flacheinbau.


Befestigung: 2 M12

Achsabstand: 100 bis 120 mm (länglich).




+ Elements

SOMAIN hat ein exklusives System zum Wechseln der Schienen entwickelt.
Dieses System wird vom Benutzer aus der Ferne betätigt, indem er an dem Seil oder der Leine zieht, die die Schiene hält.



REF : 101189

4-Wege-Weiche aus lackiertem Stahl,
für ferngesteuerte Richtungsänderungen.
Edelstahlschrauben auf Anfrage.



REF : 101188

3-Wege-Weiche aus lackiertem Stahl,
für ferngesteuerte Richtungsänderungen.
Edelstahl-Option auf Anfrage.



REF : 100886

Beschilderung mit der Aufschrift
„Gurtzeugpflicht“ an jedem Zugang zur
Seilsicherung anzubringen.

Auf Anfrage auch in der Sprache Ihrer
Wahl erhältlich, mit der Möglichkeit, Ihr
Logo einzufügen.



REF : 102128

Aluminium-Rohrträger für obligatorische Beschilderung
als Aufkleber.